

SOLUZIONI

0.26



sovil[®]



Soluzioni 2026 raccoglie le novità SOVIL pensate per rispondere in modo concreto alle esigenze di un mercato ampio e trasversale, che richiede soluzioni complete, affidabili e veloci da proporre. Una selezione di prodotti con miglioramenti tecnici, aggiornamenti funzionali e nuove opportunità per valorizzare l'offerta a scaffale.

In queste pagine **l'evoluzione delle nostre collezioni** prende forma attraverso soluzioni di illuminazione per esterno affidabili, efficienti e semplici da scegliere, consigliare e installare. Ogni prodotto nasce dall'ascolto delle richieste di chi opera ogni giorno in un contesto dinamico, dove qualità, prestazioni, disponibilità e durata nel tempo devono tradursi in risposte chiare e immediate.

I nuovi corpi illuminanti introducono migliorie pensate per rendere l'esperienza più completa: componenti aggiornati, maggiore efficienza, installazione semplificata, materiali adatti all'impiego outdoor e un'estetica coerente con gli spazi contemporanei. Soluzioni pratiche, solide e riconoscibili, progettate per facilitare la scelta e offrire valore.

Con Soluzioni 2026 SOVIL rinnova il proprio impegno: offrire prodotti capaci di unire tecnologia, affidabilità e design, continuando a progettare una luce gentile per il bene delle persone.

Indice



BOBO 10



BRICK 6



CIGAR 9



GOGO 11



LUNIO 4



OSCAR 8



ROUTE 8



TAO 7



TRIBO 5



VESPA 5



Lunio

APPLIQUE LED

97815/02
bianco




97815/06
nero



- Struttura in termoplastico
- Diffusore in termoplastico opale
- Modulo LED 10W EASY CHANGE
- CCT3 3000K-4000K-6500K
- Lumen reali 740lm
- Lumen nominali 1000lm
- Efficienza energetica

240V IP65 IK07 CL II



Lunio

APPLIQUE PALPEBRA LED

97816/02
bianco




97816/06
nero



- Struttura in termoplastico
- Diffusore in termoplastico opale
- Modulo LED 10W EASY CHANGE
- CCT3 3000K-4000K-6500K
- Lumen reali 740lm
- Lumen nominali 1000lm
- Efficienza energetica

240V IP65 IK07 CL II



4





Vespa

APPLIQUE PALPEBRA E27

- Struttura in termoplastico
- Diffusore in termoplastico opale
- Portalampada E27
- H max lampada: 110mm


143/02
bianco



143/06
nero



240V IP65 IK07 CL II



Tribo

APPLIQUE LED

- Struttura in termoplastico
- Diffusore in termoplastico opale
- Modulo LED 20W
- CCT3 3000K-4000K-6500K
- Lumen reali 1850lm
- Lumen nominali 2050lm
- Efficienza energetica


97814/02
bianco



97814/06
nero



240V IP65 IK07 CL II







Brick

97804/02
bianco



APPLIQUE LED

- Struttura in termoplastico
- Diffusore in termoplastico opale
- Modulo LED 5W
- CCT3 3000K-4000K-6500K 
- Lumen reali 520lm
- Lumen nominali 624lm
- Efficienza energetica 

240V

IP65

IK07

CL II



100



75





100

Brick

97805/02
bianco



APPLIQUE LED

- Struttura in termoplastico
- Diffusore in termoplastico opale
- Modulo LED 8W
- CCT3 3000K-4000K-6500K 
- Lumen reali 820lm
- Lumen nominali 984lm
- Efficienza energetica 

240V

IP65

IK07


CL II



100



75



200

6





Brick

97807/02
bianco



APPLIQUE LED


- Struttura in termoplastico
- Diffusore in termoplastico opale
- Modulo LED 20W
- CCT3 3000K-4000K-6500K
- Lumen reali 2050lm
- Lumen nominali 2550lm
- Efficienza energetica

240V

IP65

IK07

CL II



Tao

97818/16
grafite



APPLIQUE BI-EMISSIONE LED


- Struttura in termoplastico e alluminio
- Diffusori in termoplastico trasparente
- Doppio modulo LED 6W (3W+3W)
- CCT3 3000K-4000K-6500K
- Lumen reali 588lm
- Lumen nominali 800lm
- Efficienza energetica

240V

IP65

IK07

CL II





Oscar

97806/02
bianco




97806/16
grafite



APPLIQUE BI-EMISSIONE LED

- Struttura in alluminio
- Diffusori in vetro trasparente
- Doppio modulo LED 6W (3W+3W)
- CCT3 3000K-4000K-6000K
- Lumen reali 490lm
- Lumen nominali 760lm
- Efficienza energetica

240V IP65 IK08 CL I



Route

INCASSO CALPESTABILE GU10

- Struttura in termoplastico
- Diffusore in vetro temperato
- Disco superiore in acciaio INOX
- Portalampada GU10
- Art 830 H max lampada: 64mm
- Art 831 H max lampada: 75mm

830/09
acciaio



831/09
acciaio



240V IP67 IK10 CL II



108



103




139



135



-20° +20°



100



5



119

142



5



150

8

art 830

art 831





Cigar

166/06
nero



TESTA-PALO Ø60

- Struttura in termoplastico
- Diffusore in PMMA trasparente
- Portalampada E27
- H max lampada: 180mm

240V IP65 IK07 CL II



Cigar


167/06
nero



TESTA-PALO Ø60

- Struttura in termoplastico
- Diffusore in PMMA opale
- Portalampada E27
- H max lampada: 180mm

240V IP65 IK07 CL II






Bobo

APPLIQUE UNA LUCE GU10

- Struttura in alluminio
- Diffusore in vetro trasparente
- Portalampada GU10
- H max lampada: 64mm

240V IP54 IK08 CL I

- 161/02 bianco
- 161/09 acciaio
- 161/16 grafite
- 161/36 corten




Bobo

APPLIQUE DUE LUCI GU10

- Struttura in alluminio
- Diffusori in vetro trasparente
- Portalampada GU10
- H max lampada: 64mm

240V IP54 IK08 CL I

- 170/02 bianco
- 170/09 acciaio
- 170/16 grafite
- 170/36 corten





Gogo

APPLIQUE UNA LUCE GU10

- Struttura in alluminio
- Diffusore in vetro trasparente
- Portalampada GU10
- H max lampada: 64mm

240V IP54 IK08 CL I

163/02
bianco



163/09
acciaio



163/16
grafite



163/36
corten



Gogo

APPLIQUE DUE LUCI GU10

- Struttura in alluminio
- Diffusori in vetro trasparente
- Portalampada GU10
- H max lampada: 64mm

240V IP54 IK08 CL I

162/02
bianco




162/09
acciaio



162/16
grafite



162/36
corten



I disegni, le quote, i colori dei prodotti raffigurati nel presente catalogo sono a titolo indicativo. SOVIL si riserva la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche degli elementi illustrati. Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Viterbo.

Concezione e design sono frutto del lavoro congiunto dei designer della nostra azienda.

Editore: Sovil s.r.l.

SOVIL srl

Sede legale:

Via Crescenzio, 82 - 00193 Roma

Sede operativa / amministrativa :

S.S. 204 Ortana km 15 loc.Sanguetta
01038 Soriano nel Cimino (Viterbo)

(+39) 0761 75 93 03

(+39) 0761 74 98 1

info@sovil.com

commerciale@sovil.com

tecnico@sovil.com

sovil@legalmail.it

www.sovil.com

